



EcoVVILL

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ





ОПИСАНИЕ ПОКРЫТИЯ


Мы предлагаем Вам огромный ассортимент резиновой плитки, брусчатки, резиновых бесшовных и рулонных покрытий.

— Это современный и уникальный материал для покрытия пола

Изделия EcoVVILL – это великолепная альтернатива привычным и традиционным напольным материалам.

Резиновая плитка


Идеальное покрытие для любой сферы применения.
Благодаря толщине 40мм. возможен монтаж на грунт



Широкая цветовая палитра на
любой вкус

Резиновая брусчатка

Высокие эксплуатационные характеристики в
совокупности с эффектным внешним видом



Optимальное решение для мощения:

- Садовых дорожек на приусадебных территориях
- Зон отдыха
- Террас

Однако в отличие от них, резиновые модульные покрытия EcoVVILL прослужат в 5 раз дольше, при этом их внешние показатели останутся неизменными в течение всего срока службы.



Производство

Для производства резиновых покрытий, главным преимуществом которых является их травмобезопасность, используются продукты переработки бывших ранее в употреблении автомобильных шин. Они размалываются в мельчайшую крошку, которая впоследствии формируется в нужные формы.

Покрытия состоят из двух слоёв:

— Первый слой – крошка мелкой фракции, которая образует первичный гранулят (крошечные частицы, скреплённые между собой нетоксичным полимерным компонентом, увеличивающим прочность и повышающим способность выдерживать огромные нагрузки).

Дроблённая крошка отвечает за выокую надёжность готового изделия и за долговечность резиновой плитки (срок службы составляет в среднем 10-15 лет).

— Второй слой представляет собой крошку более крупной фракции, скреплённую тем же полимерным связующим, благодаря чему резиновая плитка EcoVVILL славится своими высокими амортизирующими показателями и отличными дренажными свойствами.



Резиновое покрытие EcoVVILL отвечает всем требованиям безопасного использования, благодаря чему оно является идеальным материалом для обустройства торговых и социальных объектов, детских площадок, спортивных площадок и стадионов.



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

**Резиновая плитка**

Размеры (ш x д): 500x500 мм

Толщина: 16 мм

Кол-во в 1 м: 4 шт.

**Резиновая плитка**

Размеры (ш x д): 500x500 мм

Толщина: 20 мм

Кол-во в 1 м: 4 шт.

**Резиновая плитка**

Размеры (ш x д): 500x500 мм

Толщина: 25 мм

Кол-во в 1 м: 4 шт.

**Резиновая плитка**

Размеры (ш x д): 500x500 мм

Толщина: 30 мм

Кол-во в 1 м: 4 шт.

**Резиновая плитка**

Размеры (ш x д): 500x500 мм

Толщина: 40 мм

Кол-во в 1 м: 4 шт.

**Резиновая брусчатка «Кирпич»**

Размеры (ш x д): 200x100 мм

Толщина: 20 мм; 40 мм

Кол-во в 1 м: 50 шт.

**Резиновая брусчатка «Катушка»**

Размеры (ш x д): 220x130 мм

Толщина: 20 мм; 40 мм

Кол-во в 1 м: 40 шт.

**Резиновая брусчатка «Волна»**

Размеры (ш x д): 220x130 мм

Толщина: 20 мм; 40 мм


Кол-во в 1 м: 43 шт.

**Резиновый бордюр**

Размеры (ш x д): 500x260 мм

Толщина: 58 мм

Кол-во в 1 м: 2 шт.


**Противовоскользящая накладка на ступени**

Размеры (ш x д): 1200x300 мм

Толщина: 10 мм



Резиновая плитка «Паутинка»



Размеры (ш x д): **350x350** мм

Толщина: **30** мм

Кол-во в 1 м: **4** шт.

EVA-мат, напольное покрытие для спортзала




Размеры (ш x д): **1000x1000** мм

Толщина: **2, 2,5, 4** мм

Цветовая гамма:

Модульная плитка из резины и ПВХ "EcoGOR" "EcoTRANS" "EcoSKIN"



Размеры (ш x д): **500x500** мм

Толщина: **ПВХ - 5, 7 мм, резиновая - 16, 20** мм

Рулонное покрытие EcoVVILL



1800x1200 мм

Размеры (ш x д): **3000x1500, 6000x1500** мм

Толщина: **10, 20** мм

Животноводческий мат для КРС



Размеры (ш x д): **1800x1200** мм, **1900x1200** мм

Толщина: **15, 20** мм **1500x1200** мм

Цветовая гамма:

Модульная плитка для улицы "EcoPLAST"



Размеры (ш x д): **500x500** мм

Толщина: **20** мм

Кол-во в 1 м: **4** шт.

Цветовая гамма:



Покрытие на основе регенеративной крошки и цветных ЕПДМ гранул (не менее 15%, 30%)
EcoMIX Fitness 15%, 30%

Толщина: **4, 5, 6, 8, 10** мм

Технические характеристики изделий

Материал: 90% резиновая крошка
ЕПДМ гранулы 15%, 30%, 50%, 100%

t⁰ использования: +60оС ... - 45оС

Плотность: 850 кг/м³ - стандартная плотность.
Возможно увеличение: 950 – 1000 кг/м³

Цветовая гамма:

Прочность: Срок эксплуатации не менее 10 лет,
Высокая устойчивость к:
- истираемости;
- механическим повреждениям
- высокий уровень допустимых нагрузок.





Детские площадки




Основной и приоритетной сферой применения резиновой плитки, являются детские игровые площадки как в открытых так и в закрытых помещениях. Для детских площадок, основными факторами, при выборе напольного покрытия, являются: травмобезопасность, долговечность, экологичность, простота чистки и уборки, эстетичность. Всем этим требованиям резиновая плитка EcoVVILL соответствует.

Предупреждение от травм и несчастных случаев, является главной задачей для архитекторов и строителей детских игровых площадок. Падения в таких местах обычное дело, использование антитравматического резинового покрытия, позволяют решить столь актуальную задачу, и становится эффективным способом защиты ребенка от травм и ушибов. Наряду с травмобезопасностью резиновая плитка, экологически чиста и безвредна, быстро и легко чистится, обладает продолжительным сроком службы не менее 10 лет, а также привлекательна для глаза и приятна при тактильном контакте.



Спортивные площадки



Интерес к спорту в нашей стране растет с каждым днем. Эта позитивная тенденция, ведет к созданию и оборудованию большого количества спортивных площадок и стадионов. Выбор напольного покрытия при строительстве таких мест, является ключевым, оно должно обладать высокими эксплуатационными характеристиками, при этом оставаясь удобным и внешне привлекательным.

Резиновая плитка:

- Великолепно амортизирует, позволяя, свести к минимуму излишние нагрузки на суставы при ходьбе и беге;
- Травмобезопасна при падениях;
- Безопасна при любых погодных условиях, т.к. не скользит;
- Эластичное и упругое резиновое покрытие помимо снижения нагрузок на тело человека, также обеспечивает прекрасный отскок спортивных снарядов (мячей);
- Обладает высокой износостойкостью, оставляя покрытие в первозданном виде;
- Не пылит, не выделяет вредных веществ;
- В зимний период, возможно использование резинового напольного покрытия, как основу для катка.
- Все эти качества, делают покрытие из плитки EcoVVILL, незаменимым при обустройстве спортивных площадок и стадионов.



Тренажерные и фитнес залы



Покрытия из резиновых плиток имеет массу преимуществ и внутри помещения спортивного назначения. Например, применение его в тренажерном зале, гарантирует:

- Отсутствие шума от гантелей и других снарядов;
- Снижение шума от тренажеров;
- Упругое и эстетичное покрытие амортизирует, снижая нагрузки на суставы;
- Легкая, не впитывает пыль.



Веранды, придомовые территории



Применение резиновой плитки в частных владениях для благоустройства садовых дорожек, террас, и прочих зон, позволяет решить множество вопросов. И первыми из них является долговечность и эстетическая составляющая. В отличии от классической тротуарной плитки, которая достаточно быстро теряет внешний вид (2-3 года), резиновые покрытия сохраняют первоначальное состояние на продолжительный период, не менее 10 лет.

Обладая разнообразным ассортиментом форм и цветовых решений, покрытия EcoVVILL, будут великолепно сочетаться с разработанным ландшафтным дизайном частных территорий, наряду с высокими эксплуатационными характеристиками. Все присущие достоинства резиновой плитки, делают её явным и пожалуй основным претендентом на благоустройство этих зон.



Открытые террасы, патио



Оборудуя уголки отдыха, дворики, террасы важно помнить, что покрытие, в них примененное, не должно нанести травму его владельцу в момент случайного падения, а случайно уроненная стеклянная тара не станет причиной ранений осколками.

Всем вышеперечисленным требованиям прекрасно ответит резиновая плитка нашего производства, которая своим презентабельным внешним видом обеспечит эстетичность зоны отдыха в среднем на 10 лет.



Гаражи



Одним из немаловажных аспектов, предопределивших использование резиновой плиты от нашей компании в таких помещениях, как общественные и частные гаражи, стал факт хороших сцепляющих свойств плиты с колесной поверхностью автомобилей, и ее устойчивости к разного рода агрессивным средам (масла, кислоты, щелочи, солевые растворы, моторное топливо).

Решающим фактором, для использования резиновых плит в качестве напольного покрытия в гаражах, автомастерских, автомойках и сервисах стала возможность легкой уборки такой плиты:

- В долговечности и износостойкости покрытия;
- Целостности покрытия и инструмента, в случае неожиданного и случайного падения последнего;
- Простоте в уборке и чистке;
- Обеспечении не скользящей поверхности при наличии воды на поверхности покрытия (касаемо автомоек).

Последнее свойство особенно ценится у наших клиентов, владеющих автомойками.

По сравнению с другими покрытиями для гаражей, резиновая плитка от нашей компании, позволяет беспрепятственно эксплуатировать ее долгие годы без потери потребительских качеств и свойств.



Студии, дискоклубы, кинотеатры




Резиновые плиты нашего производства, не только помогают сохранять фундаменты зданий в целости и сохранности, на долгие годы. Фактор гашения вибрации является немаловажным аспектом в деле обустройства безопасного рабочего процесса на многих производствах и важен, как для здоровья и безопасности его участников, так и для обеспечения долговременной эксплуатации средств производства.

Демпфирующие пластины, образованные нашей резиновой плитой, также помогают снизить уровень шумности в производственных помещениях, добавляя комфорта участникам рабочего процесса.



Тир



Первостепенная задача обустройства стрелковых тироv – это обеспечение максимальной безопасности находящихся там людей. Здесь не должно быть скользящих и травматических поверхностей. Стрелки должны чувствовать себя уверенно, комфортно и устойчиво.

Мы предлагаем Вам такое покрытие, которое в полной мере отвечает требованиям безопасности в стрелковых тирах и имеет эстетично-привлекательный вид, приятный взору поклонникам такого вида спорта. Это резиновая плитка нашего производства.

Кроме своих демпфирующих свойств, она служит и элементом гашения скорости отскакивающих пуль. Также резиновая плитка поглощает звуковые волны и препятствует их распространению в помещении, что особенно важно для тироv, где одновременно раздаётся много выстрелов.



Открытые кафе




Настоящей «визитной карточкой» открытых кафе можно назвать их аккуратность и уют. Однако непрерывный поток посетителей создаёт трудности в поддержании надлежащей чистоты, да и стандартные напольные покрытия теряют свою красоту от постоянного мытья и трения.

Наша компания предлагает Вам отказаться от неэффективных напольных материалов и обратить своё внимание на резиновую плитку нашего производства, которая не скользит (а, как известно, 21% зафиксированных травм получены при падении в результате скольжения) и не теряет с годами своей привлекательности.

Кроме того, резиновая плитка, пользующаяся сегодня особенной популярностью среди владельцев кафе и ресторанов, не разрушается от ультрафиолетового излучения, не боится перепадов температур и обладает высокими показателями износостойкости даже в условиях интенсивной эксплуатации.



Вокруг бассейнов



Сцепляющее свойство резиновой плиты, от нашей компании, стало предопределяющим в деле использования ее на таких сооружениях, как бассейны. Площадки вокруг бассейнов всегда являются весьма травмоопасными зонами. Наличие, на напольном покрытии, воды может стать причиной падения посещающих это сооружение, и как следствие привести к травмам и ушибам.

Особенность плитки из резиновой крошки сохранять отличные сцепляющие качества, в любых погодных условиях, и при наличии множественных водяных брызг на полу вокруг бассейна и предопределило ее большую популярность, при оборудовании как открытых, так и закрытых мест для купания.

Помимо того, что резиновая плита нашего производства не позволит посетителя бассейна поскользнуться, она, своим презентабельным внешним видом, облагородит ваш бассейн на долгие годы.

Немаловажным фактором, предопределившим популярность применения резиновой плиты, стал факт отсутствия эффекта ее нагревания в жаркую погоду. Она всегда остается прохладной и дарит посетителю бассейна приятные тактильные ощущения. Чего не скажешь о традиционно применяемых кафельных или мозаичных плитах, как правило, не обладающих противоскользящим эффектом.



Травмоопасные участки




Нередко, при сооружении помещений с высокими эксплуатационными требованиями, встает вопрос выбора напольного покрытия, способного долгое время выдерживать наплыв большого количества проходящих людей, и при этом не теряющего своих эксплуатационных качеств и презентабельности внешнего вида. В последние годы именно резиновая плитка от нашей компании все чаще и чаще становится таким покрытием.

Супермаркеты, парковочные площадки, стадионы и спортивные арены, торговые залы и бизнес центры. Любое из перечисленных сооружений, в некоторых своих зонах, испытывает большой поток проходящих людей в единицу времени и, зачастую, очень трудно подобрать напольное покрытие, применение которого было удобно для посетителей, а сам людской поток не лишил бы это покрытие эксплуатационных качеств и внешнего вида быстрыми темпами.

С применением напольного резинового покрытия от нашей компании такая проблема полностью решена.



Садовые дорожки, парковые зоны



Садовые дорожки, парковые зоны и тропинки в совершенном варианте – это, прежде всего, внешняя привлекательность и гармония с окружающим ландшафтом, подкреплённые долговечностью и устойчивостью к частому использованию далеко не одним человеком.

Покрытие из резиновой крошки нашего производства можно назвать идеальным решением всех вышеперечисленных вопросов. Оно не боится влаги и солнечных лучей, устойчиво к образованию плесени и грибков, не подвергается воздействию агрессивных веществ, обладает хорошими сцепными свойствами.

В отличие от стандартных аналогов покрытие из резиновой крошки для садовых дорожек сохраняет насыщенность цвета – оно не тускнеет и не выгорает даже при активном ультрафиолетовом излучении или частых дождях. Такое покрытие прослужит Вам намного дольше (в среднем до 10 лет), чем другой материал, срок службы которого не дотягивает даже до половины указанного срока.



Выставки



Занимаясь оформлением выставочных площадок, следует учитывать, как минимум, два параметра – абсолютная безопасность выставленных экспонатов и свободное передвижение по залу публики, пришедшей полюбоваться выставленными предметами искусства.

Лучшим решением для такой ситуации будет использование резиновой плитки. Это современный и достаточно рациональный подход к грамотному обустройству любых выставочных композиций.

Резиновая плитка нашего производства – великолепная альтернатива традиционным напольным материалам. Она не скользит как во влажном, так и в сухом состоянии. А это гарантия того, что человек, несущий дорогую вещь, не упадет, поскользнувшись, и не разобьёт её. Резиновая плитка прекрасно моется даже при сильном загрязнении, не пылит, не выделяет вредных веществ и не портит выставочные экспонаты.



Конюшни



Вопрос создания качественного напольного покрытия в помещениях для содержания животных (конюшни, фермы), нередко, становится проблемой для любителей и профессионалов в деле выращивания животных.

Экологическая чистота, возможность создания новых, более комфортных условий содержания, быстрой гигиенической уборки с поверхности плиты, безопасность для животных, предопределили использование резиновых плит от нашей компании при создании, ремонте, реконструкции конюшен, псаren, загонов для домашних питомцев, на животноводческих фермах в качестве материалов для стойл и конных дорожек.

Обладая хорошими сцепными качествами, теплоизолирующим эффектом, хорошим эстетичным видом, легкостью монтажа, резиновая плитка от нашего предприятия становится отличной альтернативой для традиционных материалов, применяемых для создания полов на животноводческих объектах.

Такие свойства наших резиновых плит, как сопротивление гниению и образованию плесневых грибков, возможность быстро убрать и почистить поверхность плиты, особенно ценятся животноводами любителями животных.



Достоинства резиновых покрытий

-  Высокая стойкость к истираемости и механическим повреждениям
-  Обладает высокими сцепными свойствами, противостоит скольжению
-  Устойчивость к перепадам температур, не разрушается на морозе и солнце
-  Не требуется специальный уход, покрытие легко чистится и убирается
-  Отличные амортизационные и ортопедические свойства
-  Устойчивость к любым типам противогололедных реагентов
-  Покрытие обладает диэлектрическими свойствами
-  Хорошая водопроницаемость и дренажные свойства
-  Длительный срок использования (не менее 10 лет, а при правильной эксплуатации до 20 лет)
-  Имеет высокий уровень допустимых нагрузок
-  Не разрушается от ультрафиолета, имеет хорошую цветостойкость
-  Эстетичный внешний вид, удовлетворит самый взыскательный вкус
-  Не подвержена гниению, на поверхности не образуется плесень
-  Быстрый и легкий монтаж, укладывается на щебень, песок, гравий
-  Ремонтопригодность, легкая замена испорченной плитки на новую
-  Безопасна и экологична, рекомендована в применении для детских площадок
-  Обладает вибродемптирующими свойствами



Рекомендации по монтажу

Представляем вашему вниманию, несколько существующих способов укладки резинового покрытия: резиновой плитки. Описанные способы напрямую зависят от двух факторов:

- Основание, на которое будет укладываться плитка;
- Толщина используемой резиновой плитки.

Плитка толщиной от 30 мм (30-40 мм) укладывается:

- На бетонное покрытие;
- На жидкий бетон, при этом толщина слоя бетона должна быть не менее 30 мм;
- На заранее подготовленный грунт, где должно быть подготовлено сыпучее основание: песок, песчано-цементная смесь (в соотношении 1:3).

Обязательное требование, чтобы при укладке на песчаную или грунтовую поверхность, плитки были состыкованы между собой соединительными пластиковыми втулками.

Соединительные втулки, не дают происходить смещению плитки относительно друг друга, как во время укладки, так и в последующей эксплуатации. Также они, дают возможность производить укладку без специальной подготовки.

Резиновая плитка с обратной стороны, имеет рельефное основание, которое позволяет плитке, надежно закрепится на песчаном основании.

Следует отметить, при осуществлении монтажа плитки на песчаное, грунтовое и другое не твердое основание, первоначально необходимо устанавливать бордюр по периметру площадки или дорожек.

Рекомендуется применять резиновые бордюры EcoVVILL. При укладке на насыпное основание происходит естественный дренаж. Вода, проходя, сквозь стыки между плитками и попадает в грунт.

Поскольку плитка имеет по четыре отверстия с двух, она может быть уложена как ровными рядами, так и со смещением.

На частных площадках, также допускается вариант укладки резиновой плитки на уплотненный утрамбованный грунт.





EcoVVILL

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Преимущества ECOVILL



100% гарантия качества на всю продукцию



Доставка продукции от 1 дня в любой город России



Выезд и консультация специалиста по Белгороду и области



Гибкая система скидок для постоянных клиентов



Самые скатые сроки изготовления покрытий в России



Контакты

Адрес

308017,
г. Белгород, ул. К. Заслонова, д. 183.

Телефоны

+7 (4722) 37-42-10 +7 (961) 165-41-15

Отдел продаж: +7 (910) 741-88-42

Электронная почта

ecovvill@yandex.ru

<http://ecovvill.ru>



Диллер завод АРБЕД

Адрес: г. Белгород, ул. Энергетиков, 2

Тел.: +7 (4722) 42-49-50

Филиал в Воронеже
Агент в Воронеже ООО ЭКСИМ Консалт

Адрес: Воронеж, пер Отличников, 6Д

Тел: +7 (962) 32-88-333

Тел.: +7 (473) 2488-355

Филиал в Курске
Курск: ул. Советская, 5
Тел: +7 (909) 201-55-09

Филиал в Старом Осколе
Адрес: мкр-н Рудный, ул. Мирная, 108.
Тел: +7 (920) 553-07-05

Филиал в Липецке
Адрес: г. Лебедянь, ул. Пушкири 1-я, 58.
Тел: +7 (919) 258-28-98



EcoVVILL

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ecovvill.ru